P.P.R. i R.G. GEOSTANDARD Sp. z o.o. ul.Biała 22, 54-044 Wrocław	**KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO** **otw H4**	Zał.Nr: 3.4 Wiertnica: H20P

Miejscowość: Lubin, ul.Krupińskiego Gmina: Województwo: dolnośląskie	Obiekt: Garaże Zleceniodawca: Wiercenie: GEOSTANDARD P.P.B.i R.G Sp.z o.o. Dozór geologiczny: mgr inż. Janusz Szczurek	System wiercenia: mechaniczny Rzędna: Skala 1 : 50	Data wiercenia: 2008-06-11

	Głębokość zwierciadła wody [m.p.p.t]	Stratygrafia	Profil litologiczny [m]		Przelot [m]	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotność	Stan gruntu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Nasypy / Nasyp	1.0		0.50	Nasyp(Piasek gliniasty,glina piaszczysta), szaro-brązowy	N(Pg,Gp)		mw	
					1.00	Nasyp(Glina piaszczysta,żwir), szaro-brązowy	N(Gp,Ż)			
					1.50	Nasyp(Piasek gliniasty,glina piaszczysta,żwir,kamienie,kliniec), jasnobrunatny	N(Pg,Gp,Ż,K,Kl)			
		Czwartorzęd / Czwartorzęd	2.0		2.00	Piasek gliniasty, ciemnożółty z domieszką żwiru	Pg(+Ż)	C2		tpl/pl
					2.50	Piasek gliniasty, jasnobrązowy z domieszką pyłu z domieszką gliny piaszczystej	Pg(+Π)(+G)			tpl
			3.0		3.00	Piasek gliniasty, jasnobrązowy z domieszką pyłu z domieszką gliny piaszczystej				

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Kartę opracował: inż. Lech Kowalczuk