P.P.R. i R.G. GEOSTANDARD Sp. z o.o. ul.Biała 22, 54-044 Wrocław	**KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO** **otw H5**	Zał.Nr: 3.5 Wiertnica: H20P

Miejscowość: Lubin, ul.Krupińskiego Gmina: Województwo: dolnośląskie	Obiekt: Garaże Zleceniodawca: Wiercenie: GEOSTANDARD P.P.B.i R.G Sp.z o.o. Dozór geologiczny: mgr inż. Janusz Szczurek	System wiercenia: mechaniczny Rzędna: Skala 1 : 50	Data wiercenia: 2008-06-11

	Głębokość zwierciadła wody [m.p.p.t]	Stratygrafia	Profil litologiczny [m]		Przelot [m]	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotność	Stan gruntu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Nasypy Nasyp	1.0 2.0 3.0		0.00	Nasyp(Glina piaszczysta,żwir), brązowy	N(Gp,Ż)		mw	tpl
					0.20	Nasyp(Glina piaszczysta,żwir,cegła), brązowy	NN(Gp,Ż,Cg)			
					0.50	Nasyp(Glina piaszczysta,żwir), brązowy	N(Gp,Ż)			
					1.00	Nasyp(Piasek gliniasty,Glina piaszczysta,żwir), ciemnobrązowy	N(Pg,Gp,Ż)		w	
					1.50	Nasyp(Piasek gliniasty,glina piaszczysta,żwir), ciemnobrązowy	NPg,Gp,Ż)		mw	
					2.00	Nasyp(Piasek gliniasty,glina piaszczysta,żwir,kliniec), ciemnobrązowy	N(Pg,Gp,Ż,Kl)			
					2.50	Nasyp(Piasek gliniasty,glina piaszczysta,ceramika), ciemnobrązowy	N(Pg,Gp,cer)			
					3.00					

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Kartę opracował: inż. Lech Kowalczuk